

Aanbevolen prestaties geluidswerende deuren op basis van $R_{w,p}$

De adviezen vanuit Van Vuuren zijn ontstaan na jarenlange praktijkervaring en het uitvoerig testen van geluidswerende deuren. Om bij benadering te kunnen aangegeven welke $R_{w,p}$ -waarde geschikt is voor welke toepassing, zijn de volgende geluidsklassen opgesteld voor een compleet element inclusief rubbers, kozijnen en valdorpels:

Segment	Deurtype	$R_{w,p}$ 32 – 36 dB	$R_{w,p}$ 37 – 41 dB	$R_{w,p}$ 42 – 46 dB	$R_{w,p}$ 47 dB
Hotel	Hotelkamer 'standaard' (1, 2, 3 sterren)	●	🏠		
	Hotelkamer 'luxe segment' (Vanaf 3 sterren)		●	🏠	
Appartement	Inpandige woningtoegangsdeur zonder tussendeur			🏠	
	Inpandige woningtoegangsdeur met tussendeur		🏠		
Zorg	Dokterspreekkamer		●	🏠	
Kantoor	Vergaderruimte		● 🏠		
School	Klaslokaal		● 🏠		
	Muzieklokaal				🏠
Cultuur	Theater				🏠
	Bioscoopzaal				🏠

● Minimale advieswaarde namens Peutz 🏠 Advies van Van Vuuren voor uitstekende privacy